

100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !



PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

LITE & LITE +

LITE & LITE +

La porte sectionnelle LITE est l'une des meilleures propositions de nos portes résidentielles.

C'est une porte légère et robuste, facile à installer. Disponible en manuelle ou en automatique, elle s'ouvre grâce à ses double ressorts de traction situés dans les cadres latéraux.

De plus, grâce à sa grande variété de designs, finitions de panneaux et de teintes fait qu'elle s'intègre parfaitement avec votre façade architecturale.

La porte LITE est conçue avec une grande qualité, sécurité et design.



CARACTÉRISTIQUES

	LITE	LITE +
Largeur maximale (mm)	3000 mm	
Hauteur maximale (mm)	2350 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité à double câble)	Double ressorts de traction galvanisés	
Mode de livraison	Prémontée/Kit	
Écoinçons latéraux minimum	85 mm	
Linteau (Manuelle)	90 mm	
Linteau (Automatisme USINE)	130 mm	
Linteau (Automatismes SOMFY, SOMMER)	140 mm	
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux		
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Roulettes tandem et charnières latérales plates		
Profil inférieur caché		
Joints d'étanchéité périphériques EPDM		
Cadre supérieur avec joint au linteau		
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm		
Cycles des ressorts	15.000	

Matériaux standards

Éléments optionnels



Double Ressorts de traction



PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique
- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Différents modèles d'automatismes
- Poignée intérieur-extérieur
- Verrou de sécurité
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

TYPES DE PANNEAUX

EN ACIER ◀



EN ALUMINIUM ◀



*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS



USINE, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m²
- 1000E, performance jusqu'à 12 m²
- 1200E, performance jusqu'à 17 m²



SOMFY automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m²
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m²
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m²



SOMMER automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m²
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m²
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m²

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale...

NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ




PERSONNALISATION


- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)




Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit

HUBLOTS

EN ALUNOX

CARRÉ




280 x 280 mm

ROND



Ø 280 mm

LOSANGE



264 x 264 mm

RECTANGLE 1-2



534 x 344 mm 610 x 200 mm

PANORAMIQUE 1-2



1500 x 180 mm 1860 x 180 mm

EN PVC

RECTANGLE



531 x 364 mm

CARRÉ / LOSANGE



290 x 290 mm

ROND



Ø 318 mm


TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE



Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.



CROISILLON




LOSANGE

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous


DÉCORS ALUNOX

LINE




Dimensions: 600 x 40 mm

DASH




Dimensions: 250 x 30 mm

SQUARE



Dimensions: 180 x 180 mm

EQUALS



Dimensions: 490 x 20 mm

ARCH *



Dimensions: 280 x 400 mm

SEVEN *



Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.

Appelez-nous : 01 64 58 53 15

Écrivez-nous : contact@centpourcent-menuiseries.com