



# MASTER PREMIUM


---

DOSSIER TECHNIQUE

somfy

®

# MASTER PREMIUM




## VUE DE FACE

# MASTER PREMIUM



CHARNIÈRES  
INTERMÉDIAIRES  
BLANCHES



ROULETTES ET  
CHARNIÈRES  
LATÉRALES  
BLANCHES

Ajustables



QUINCAILLERIE ET CASSETTES  
BLANCHES

DOUBLE  
RESSORT DE  
TRACTION

Intérieur et extérieur,  
avec double câble.



## VUE INTÉRIEURE

# MASTER PREMIUM

The image shows a white garage door with a Somfy Master Premium motor and remote controls mounted on the wall above it. The scene is framed by lush green ivy on the left and right sides. A small, glowing lantern-style light fixture is visible on the left side of the ivy. The Somfy logo is prominently displayed in yellow and black below the motor. The garage door has a textured, woven appearance.

somfy®

# CARACTÉRISTIQUES

## MASTER PREMIUM

Largeurs	2400 / 2500* / 3000* mm
Hauteurs	2000 / 2125 mm
Système d'élévation	Ressorts de traction latéraux
Écoïçon latéral minimum	80 mm
Mode de livraison	Prémontée ou en Kit
Linéau	140 mm
Motorisation	Somfy IO
Panneau anti-pince-doigt, e = 40mm	✓
Finition	Sans lignes - Lisse
Teintes	Blanc ou Gris anthracite
Profil inférieur caché	✓
Barre d'écartement	✓
Cadre supérieur avec joint	✓
Support équerre de rails horizontaux	✓
Courbe	Métallique simple
Charnières latéraux ajustables	✓
Charnières intermédiaires	✓
Cycles du ressorts	10.000


\* Prochainement

## CONFIGURATIONS


### STANDARD

	Livraison	Sans Lignes - Lisse	Teinte	
DIMENSIONS (mm.)	2400 x 2000	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite
	2500 x 2000	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite
	3000 x 2000	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite
	2400 x 2125	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite
	2500 x 2125	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite
	3000 x 2125	Kit ou Prémontée	✓	Blanc ou Gris Anthracite


# DIMENSIONS GÉNÉRALES



# DIMENSIONS NÉCESSAIRES



Toutes les mesures sont en mm.



<b>C</b>	Cadre	71	<b>X</b>	Entre les rails et le plafond	72
<b>L</b>	Linteau	140			
<b>EL</b>	Écoinçon latéral	80			
<b>EV</b>	Écoinçon vertical	100			

<b>HCB</b>	<b>LCB</b>	<b>PM</b>	<b>PRH</b>	<b>HR</b>
Hauteur clair de baie	Largeur clair de baie	Prof. Moteur	Prof. rails horiz.	Hauteur Rails
2000	2400	3295	2635	1950
	2500			
	3000			
2125	2400			
	2500		2760	2050
	3000			

# **100 % Menuiseries**

*Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !*