


PRISE DE MESURES

Pergola et carport sur mesure

La largeur, l'avancée, la hauteur sous bandeau, le store ou la paroi sur un côté



Pergolas et carports aluminium sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour préparer les dimensions de votre pergola ou de votre carport.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour voir si votre terrain est en pente.

Votre téléphone

Une photo de l'emplacement, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande. Pour 3,50 m, écrivez 3 500.

2 La largeur et l'avancée : des dimensions hors tout

Sur notre site, vous indiquez les dimensions de la pergola ou du carport lui-même, **hors tout** : d'un bord extérieur à l'autre, poteaux compris.

- **L1, la largeur** : c'est la largeur de façade ;
- **L2, l'avancée** : c'est la profondeur.

Indiquez-les **au centimètre près**.




Figure 1 – Vue de dessus : L1, la largeur de façade, et L2, l'avancée. Les deux se prennent hors tout

Ne les inversez pas : sur notre site, la largeur L1 va dans la case « Largeur », l'avancée L2 dans la case « Avancée ».

3 La hauteur sous bandeau


C'est la **hauteur de passage** sous le bandeau cadre, le cadre de la structure, en haut des poteaux.

Mesurez **du sol fini jusqu'au bas du bandeau cadre** : c'est la hauteur des poteaux.

Elle se saisit en millimètres, de 410 à 3 000 mm. La hauteur totale, bandeau compris, est plus grande : elle dépend du modèle de bandeau.

Terrain en pente ? Des poteaux de hauteurs différentes sont possibles : contactez-nous.

Pour un carport, pensez à la hauteur de votre véhicule, hayon ou coffre de toit ouvert. Un abri voiture confortable se situe en général entre 2 100 et 2 400 mm.



4 Selon votre modèle : les dimensions possibles

Les dimensions hors tout que notre site accepte dépendent du modèle. Pour les lames double paroi, la fiche du produit propose aussi le lien « Voir les dimensions possibles ».

Votre modèle	Largeur L1	Avancée L2
Pergola bioclimatique, lames simple paroi au-delà de 3 500 mm de largeur : livrée en deux pergolas accolées	de 1 100 à 7 000 mm	de 1 260 à 6 960 mm
Pergola bioclimatique, lames double paroi au-delà de 4 800 mm de largeur : livrée en deux pergolas accolées	de 1 100 à 9 600 mm	de 1 260 à 6 960 mm
Carport ou abri voiture, toit isolé en un seul cadre	de 1 100 à 5 000 mm	de 1 100 à 6 972 mm
Pergola à toile rétractable	de 1 100 à 4 800 mm	de 1 100 à 6 972 mm

Deux pergolas accolées : au-delà de la largeur indiquée, la pergola bioclimatique est fabriquée et livrée en deux pergolas complètes accolées. Deux cadres et deux motorisations pilotées par la même télécommande, une jonction discrète, un rendu uniforme. La largeur à indiquer reste la largeur L1 hors tout.

5 Les quatre côtés : les repères 1, 2, 3 et 4

Sur la fiche du produit, un schéma numérote les quatre côtés : 1, 2, 3 et 4. Devant votre façade, repérez-les sur ce schéma. Ils servent à indiquer le côté d'un store ZIP ou d'une paroi fixe et, selon votre modèle :

- **pergola bioclimatique** : le sens d'ouverture des lames, de 1 vers 3 ou de 3 vers 1, selon votre exposition au soleil et le sens d'écoulement de l'eau. Les lames restent parallèles à la largeur L1 ;
- **pergola à toile rétractable** : le sens d'ouverture de la toile, de 1 vers 3 ou de 3 vers 1. La toile se rétracte parallèlement à la largeur L1 ;
- **carport** : le côté du point haut du toit, côté 2 ou côté 4. L'eau s'écoule du point haut vers le côté opposé.

6 Un store ZIP ou une paroi fixe sur un côté

Vous pouvez fermer un ou plusieurs côtés avec un store vertical à ZIP ou une paroi fixe. Pour chacun, notre site demande le côté, une hauteur et une largeur.

- **la hauteur** : c'est votre hauteur sous bandeau ;
- **la largeur** : c'est votre largeur entre poteaux (ou entre murs), sur le côté choisi. Pour information, les poteaux font 125 × 125 mm.



Figure 2 — L'exemple de notre site : une pergola de 3 000 mm de large, un store ZIP ou une paroi fixe de 2 750 mm de large

Exemple : votre pergola fait 3 000 mm de large, hors tout. Entre ses deux poteaux de 125 mm, il reste 2 750 mm : indiquez **largeur du store 2 750 mm**. Même calcul pour une paroi fixe.

Ce que notre site accepte	Hauteur	Largeur
Store ZIP	de 410 à 3 000 mm	de 800 à 5 582 mm
Paroi fixe	de 410 à 3 000 mm	de 500 à 6 890 mm

Grande avancée : le poteau intermédiaire

Sur une grande avancée, un poteau intermédiaire de 125 × 125 mm, assorti à l'armature, est ajouté automatiquement sur les côtés latéraux, ceux de l'avancée (côtés 2 et 4 du schéma).

Votre modèle	Quand le poteau intermédiaire s'ajoute
Pergola bioclimatique	au-delà de 6 010 mm d'avancée : un poteau sur chaque côté latéral ; avec un store ZIP sur un côté latéral : dès 5 821 mm d'avancée
Carport, pergola à toile rétractable	avec un store ZIP sur un côté latéral : au-delà de 5 832 mm d'avancée, un poteau sur ce côté

Le store se pose alors entre les poteaux. Pour la largeur à indiquer dans ce cas, contactez-nous avant de commander.

7 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la sur place, devant l'emplacement de votre pergola ou de votre carport. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Dimensions hors tout au centimètre près	largeur L1 : _____ mm	avancée L2 : _____ mm
Hauteur sous bandeau du sol fini au bas du bandeau cadre	_____ mm	☐ terrain en pente : nous contacter
Sens d'ouverture des lames ou de la toile	☐ de 1 vers 3	☐ de 3 vers 1
Carport : point haut du toit	☐ côté 2	☐ côté 4
Store ZIP largeur entre poteaux	côté n° _____ largeur : _____ mm	côté n° _____ largeur : _____ mm
Paroi fixe largeur entre poteaux	côté n° _____ largeur : _____ mm	côté n° _____ largeur : _____ mm
Livraison par camion semi-remorque, environ 13,5 m de long	☐ adresse accessible	☐ accès difficile : nous contacter

Attention : une pergola ou un carport sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos dimensions et une photo de l'emplacement.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification et ajustement si nécessaire. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre pergola ou votre carport sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez vos dimensions : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos pergolas et carports sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com