


PRISE DE MESURES

Store banne double pente sur mesure

La largeur hors tout, l'avancée par côté, la hauteur des pieds



Stores bannes double pente sur mesure, fabriqués à vos dimensions

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Trois outils suffisent pour relever les dimensions de votre store banne double pente.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Votre téléphone

Une photo de l'emplacement, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : la largeur hors tout et l'avancée par côté

Un store banne double pente repose sur des pieds, que notre site appelle aussi des poteaux. Sa toile forme un toit à deux versants. Sur notre site, vous configurez deux dimensions.

- **la largeur hors tout** : la largeur totale du store, d'un bout à l'autre ;
- **l'avancée par côté** : la profondeur de toile, depuis le sommet du toit jusqu'à la barre de charge. Elle est identique sur les deux versants. Sur notre site, la case s'appelle « Déploiement ».




Figure 1 — **La largeur hors tout** : la largeur totale du store, d'un bout à l'autre. Les pieds sont en retrait




Figure 2 — **L'avancée par côté** : du sommet du toit à la barre de charge, la même sur les deux versants

Vous indiquez l'avancée d'un seul côté. Exemple du site : 1 500 mm = 2 fois 1 500 mm, soit 3 000 mm.

Les pieds sont en retrait

La largeur hors tout ne se mesure pas d'un pied à l'autre : les pieds ne sont pas aux deux bouts du store. Leur écart, d'un axe de pied à l'autre, se calcule à partir de la largeur hors tout. Exemple : un double pente Terrasse Jardin de 4 000 mm de largeur a ses pieds écartés de 3 360 mm.

Votre store	Écart entre les pieds, d'un axe à l'autre
Double pente Terrasse Jardin, manuel ou motorisé	largeur - 640 mm
Double pente motorisé, autoportant sur pied	largeur - 80 mm (moteur) ou - 100 mm (treuil)
Double pente professionnel, grandes dimensions	largeur - 320 à 1 000 mm, selon les dimensions

3 Les dimensions possibles, selon votre store

La largeur hors tout et l'avancée possibles changent d'un store à l'autre. Voici les plages écrites sur chaque fiche de notre site.

Votre store	Largeur hors tout	Avancée par côté
Double pente Terrasse Jardin , manuel ou motorisé	de 2 530 à 6 000 mm	de 1 500 à 2 500 mm
Double pente motorisé , autoportant sur pied	de 1 870 à 5 000 mm	de 1 500 à 3 000 mm
Double pente professionnel , grandes dimensions	de 2 135 à 18 000 mm	de 1 500 à 4 000 mm

- **Double pente motorisé, autoportant sur pied** : la largeur minimale varie selon l'avancée. Elle est de 2 870 mm pour une avancée de 2 500 mm, de 3 120 mm pour une avancée de 2 750 mm, de 3 370 mm pour une avancée de 3 000 mm.
- **Double pente professionnel, grandes dimensions** : au-delà de 6 000 mm de largeur, le store est livré en 2 ou 3 éléments, assemblés sur place. Il repose alors sur 3 à 6 poteaux.


Avant de commander, vérifiez vos deux dimensions sur la fiche de votre store : à l'étape des dimensions, le bouton « Voir les dimensions possibles » vous les montre.

La hauteur des pieds et la hauteur totale

La hauteur des pieds n'est pas une dimension à saisir. Les pieds sont recoupables. Le store est plus haut que ses pieds : la hauteur totale se compte du sol au sommet du toit.

- **Double pente Terrasse Jardin** : 2 pieds de 2 650 mm. Hauteur totale : la hauteur des pieds + 210 à 305 mm ;
- **Double pente motorisé, autoportant sur pied** : 2 poteaux de 2 800 mm. Hauteur totale : la hauteur des poteaux + 280 à 350 mm ;
- **Double pente professionnel, grandes dimensions** : poteaux d'environ 3 000 mm. Hauteur totale : 3 305 mm avec des pieds fixés au sol, 3 355 mm avec des pieds posés.

L'écart dépend des pieds et de l'auvent : il est détaillé dans la notice de pose de votre store.



4 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la sur place. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Votre store son nom sur notre site	☐ Terrasse Jardin, manuel ou motorisé ☐ Motorisé, autoportant sur pied	☐ Professionnel, grandes dimensions
Ses dimensions à indiquer sur notre site	Largeur : _____ mm hors tout, d'un bout à l'autre du store	Déploiement : _____ mm l'avancée d'un seul côté
Dimensions possibles bouton « Voir les dimensions possibles » de la fiche	☐ largeur vérifiée	☐ avancée vérifiée
Sur place tableau de la partie 2	Entre les pieds : _____ mm d'un axe de pied à l'autre	☐ hauteur totale vérifiée
Photos	☐ l'emplacement, vu de face	☐ l'emplacement, vu de côté

Attention : un store banne sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos dimensions et une photo de l'emplacement.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre store banne double pente sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre store, indiquez sa largeur hors tout et son déploiement : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos stores bannes double pente sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com