


PRISE DE MESURES

Porte de garage enroulable sur mesure

La cote tableau, la même pour les quatre poses



Portes de garage enroulables sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de garage enroulable.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : la cote tableau

La **cote tableau**, c'est la dimension de votre ouverture : le trou dans le mur. Mesurez :

- la **largeur** de l'ouverture ;
- la **hauteur** de l'ouverture.




Figure 1 — La cote tableau : la largeur et la hauteur de l'ouverture

Sur notre site, indiquez la cote tableau. C'est la même règle quel que soit le type de pose.

3 Les quatre poses : où se place le caisson

La porte s'enroule dans un **caisson**. Quatre poses sont possibles : le choix dépend de la configuration de votre ouverture et de l'emplacement souhaité pour le caisson. Les dessins montrent le garage vu de côté, en coupe.

Pose en applique




Figure 2 – **Applique intérieure** : le caisson est fixé contre le mur intérieur, visible depuis l'intérieur du garage




Figure 3 – **Applique extérieure** : le caisson est fixé à l'extérieur du bâtiment

Pose entre murs




Figure 4 – **Entre murs, enroulement intérieur** : le caisson se loge entre les murs de l'ouverture, le tablier s'enroule côté intérieur




Figure 5 – **Entre murs, enroulement extérieur** : le caisson se loge entre les murs, le tablier s'enroule côté extérieur

Dans les quatre cas, vous indiquez la même cote tableau. Le caisson et les coulisses changent de taille selon le modèle : leurs dimensions sont écrites sur chaque fiche.

4 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre garage. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

La cote tableau à indiquer sur notre site	largeur : _____ mm	hauteur : _____ mm
Pose en applique	☐ intérieure	☐ extérieure
Pose entre murs	☐ enroulement intérieur	☐ enroulement extérieur
Photo de l'ouverture	☐ vue de l'intérieur	☐ vue de l'extérieur

Attention : une porte de garage sur mesure est fabriquée à vos dimensions. Elle n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos dimensions et une photo de l'ouverture.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de garage enroulable sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez la cote tableau : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portes de garage enroulables](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com