


PLAN TECHNIQUE

Porte de garage coulissante en PVC

Les vues de la porte posée, ses repères et le nom de chaque pièce



Portes de garage coulissantes, standard ou sur mesure

centpourcent-menuiseries.com

Ce que montre ce plan

Ce plan montre notre porte de garage coulissante en PVC, posée en applique à l'intérieur du garage. Ses panneaux, articulés entre eux, roulent sous un rail fixé au-dessus de l'ouverture ; le rail tourne, puis longe le mur de côté, où la porte se range : c'est le mur de refoulement, ici à gauche quand on regarde la porte de l'intérieur.

Le dessin est celui d'une porte de 2 400 × 2 000 mm, avec son portillon et des hublots. Chaque pièce porte un numéro : son nom est dans le tableau de la page suivante.

Ce plan montre la disposition générale de la porte et le nom de ses pièces. Les pièces de fixation peuvent différer selon le modèle et la taille : pour le montage, suivez la notice de pose de votre porte.




Figure 1 – À gauche, la porte vue de l'intérieur du garage ; au centre, vue de l'extérieur ; à droite, le détail B (un chariot, boulonné sur une charnière du haut) et le détail A (la butée d'arrêt de la serrure)





Figure 2 – L'intérieur du garage : à gauche la porte fermée, à droite la porte ouverte, rangée le long du mur de refoulement

Les pièces repérées sur le plan



Vue de dessus. Le rail suit le haut de l'ouverture, tourne dans l'angle, puis longe le mur de refoulement. La porte fermée est dessinée en haut ; le guide retour, au sol, la tient le long du mur quand elle est ouverte.

Repère	Pièce	Matière
1	Mur	
2	Cornière 30 × 30	acier galvanisé
3	Équerre 50 × 30	acier galvanisé
4	Boulon poêlier 6 × 16	acier zingué
5	Butée d'arrêt en façade	acier galvanisé
6	Butée d'arrêt de la serrure	acier galvanisé
7	Support de rail, déport de 40 mm	acier zingué
8	Support de rail, déport de 25 mm	acier zingué
9	Rail perforé coudé	acier galvanisé
10	Rail perforé de 365 mm	acier galvanisé
11	Panneau	PVC
12	Demi-charnière	PVC
13	Support du premier panneau	
14	Hublot rectangulaire	PVC

Repère	Pièce	Matière
16	Serrure 1 point	
17	Arrêt du portillon	PVC
18	Poignée	PVC
19	Poignée à 4 trous	PVC
20	Bouchon à vis	PVC
21	Verrou	PVC et acier zingué
22	Boulon 11 × 200	acier bichromaté
23	Chariot	
24	Écrou du boulon de chariot	acier bichromaté
25	Rail perforé coudé de 365 mm	acier galvanisé
26	Support de courbe	acier zingué
27	Sabot double à visser	PVC
28	Sabot gâche à visser	PVC
29	Guide retour 50 × 16	acier galvanisé

Il n'y a pas de repère 15 sur ce plan.

Une question sur votre projet de porte de garage coulissante ?

Écrivez-nous : contact@centpourcent-menuiseries.com

[Voir nos portes de garage coulissantes](#), avec le prix en ligne.