
100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

MINI-NOTICE

Accrocher le câble de votre porte sectionnelle

En bas, la boucle sur la petite pièce ; en haut, le câble pincé dans l'axe



Câbles de remplacement pour porte sectionnelle
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette mini-notice montre comment **accrocher un câble de remplacement** sur une porte sectionnelle : **en bas**, la boucle du câble se met sur la petite pièce métallique ; **en haut**, le câble entre dans l'axe et une vis le pince.

Attention : changer un câble est une intervention risquée. **Détendez bien les ressorts avant de commencer.** En cas de doute, faites appel à un professionnel.

- Pour la vis noire, il vous faut une **clé Allen**.
- Les dessins sont des schémas de principe : ils ne sont pas à l'échelle.

1 En bas : la boucle sur la petite pièce

1. Passez la boucle du câble sur la petite pièce métallique, en bas de la porte.




Figure 1 — En bas : la boucle du câble est mise sur la petite pièce métallique

2 En haut : le câble dans l'axe

1. Faites entrer le câble dans le trou de l'axe, là où se trouve la poulie noire.
2. Serrez la vis noire avec la clé Allen : elle pince le câble.




Figure 2 — En haut : le câble entre dans le trou de l'axe, la vis noire le pince

3 S'il reste du câble : la boucle de sécurité

S'il reste du câble, faites une **boucle de sécurité** au-dessus de la vis, avec le câble qui dépasse. Faites-la tant qu'elle **ne gêne pas la rotation** de l'axe.




Figure 3 — La boucle de sécurité, au-dessus : elle ne doit rien gêner quand l'axe tourne

Un doute avant de commencer ? Contactez-nous.
contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com