





LATERALE

DOSSIER TECHNIQUE






OPTIONS


| PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE | |
|---|--------------------|
| largeur maximale | 5000 |
| hauteur maximum | 3000 |
| système d'ouverture | Latérale |
| Ouverture | manuel ou motorisé |
| méthode de livraison | En Kit |
| Linteau | 90 |
| Panneaux anti-pince de 40 mm | ● |
| Joint articulé à la fermeture | ○ |
| Charnières et quincaillerie de panneau en blanc | ○ |
| Système de guidage en aluminium laqué blanc | ○ |

● fournitures standards ○ fournitures en option

M1 - MANUEL ET/OU AUTOMATIQUE




M2 - AUTOMATIQUE




| | | |
|----|------------------------------|----------|
| AL | Largeur | Max 5000 |
| D | Écoinçon mini refoulement | >600 |
| D | Écoinçon maxi refoulement | <=1200 |
| EL | Écoinçon mini coté fermeture | 80 |
| PG | Profondeur de guidage | AL+1100 |

M3 - MANUEL



| | | |
|----|---------------------------|----------|
| AL | Largeur | Max 5000 |
| D | Écoinçon mini refoulement | >600 |
| EL | Écoinçon maxi refoulement | 80 |
| PG | Profondeur de guidage | AL-D+600 |



100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !