

PORTES DE GARAGE

ENROULABLES



Profitez pleinement de votre garage



FJ FRANCE
FERMETURES

Comment choisir ma porte enroulable ?

1 Je choisis mon modèle



Easylis®

Encombrement minimum
Idéale pour les petits espaces

Excelis®

Résistance & confort
La porte de garage par excellence

2 Je choisis mon système de commande

 PACK FILAIRE	 PACK ÉCO	 PACK CONFORT	 PACK PREMIUM
Une offre économique pour une utilisation occasionnelle	Commande radio en vue de la porte pour les budgets serrés	Le confort et la simplicité à portée de main !	Qualité et sécurité maximum pour votre habitat !
Actionnez votre porte à l'aide d'une boîte à clé filaire depuis l'extérieur du garage et d'un bouton poussoir filaire situé à l'intérieur. (Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement)	Pilotez votre porte à quelques mètres en maintenant le bouton de votre télécommande appuyé pour une utilisation en toute sécurité. (Pas de système de détection d'obstacle, utilisation en vue de la porte uniquement)	Depuis votre voiture ou l'intérieur de votre garage, une simple pression sur votre télécommande suffit pour que votre porte s'ouvre ou se ferme seule en toute sécurité.	Bénéficiez d'un boîtier de commande ultra équipé, d'un système de détection d'obstacle radio et d'une alarme anti-intrusion intégrée pour une sérénité absolue !

Pourquoi choisir une porte enroulable ?



Émetteur
4 canaux :
pilotez également
votre portail
ou l'éclairage de
votre allée...

Encombrement
minimum,
adaptabilité
maximum !

+ Espace préservé

La porte s'enroule dans un caisson et libère tout l'espace intérieur et extérieur du garage.

+ Sécurité

Nos portes sont conçues pour vous apporter sécurité et sérénité :

- Détection d'obstacle (pack confort et premium)
- Système antichute du tablier
- Bloqueurs anti-soulèvement de la porte
- Manœuvre de secours en cas de coupure électrique

+ Adaptabilité

Les portes enroulables offrent un large choix de dispositions pour s'adapter au mieux à la configuration de votre garage.

+ Confort

Nos portes sont motorisées et disposent de 4 packs de commande au choix pour être équipées selon vos besoins.

+ Qualité

Fabriquées en aluminium, nos portes ne nécessitent que peu d'entretien. Equipées de lames isolées et de joints périphériques elles sont la solution porte de garage confortable et durable pour votre habitat.

+ Esthétique

Disponibles dans de nombreux coloris RAL et tons Bois, composez votre porte pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre façade. La porte idéale pour une esthétique coordonnée avec des volets roulants !



Pose
en applique
intérieure



Pose
en applique
sur façade



Pose
en tunnel
extérieure



Pose
en tunnel
intérieure



somfy®



les
Plus

ENCOMBREMENT MINIMUM  EASYLIS®



CAISSON
pan coupé
aluminium
205 mm



COULISSES
85 x 26 mm équipées
de joints brosse
intérieurs
et extérieurs



SÉCURITÉ
anti relevage
du tablier



**SYSTÈME
ANTI-CHUTE
DU TABLIER**



**JOINT
BAS**
double lèvre



Une solution spécialement adaptée pour les **garages de petite taille**, bas de plafond ou en sous-sol... Son **faible encombrement** lui permet de s'intégrer facilement à l'intérieur de votre garage ou en toute discrétion en pose extérieure sur votre façade.

Blanc	Ivoire 1015	Brun 8019	Gris anthracite 7016	Gris 2900
Gris clair 7035	Gris alu	Noir 2100	Chêne doré	Teck foncé



Easylis®

ENCOMBREMENT MINIMUM



SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX POUR EASYLIS E



PACK FILAIRE



PACK ÉCO



PACK CONFORT

Option maison
connectée disponible



1 boîte à clé



Bouton presseur



Boîtier courte portée



2 émetteurs contact maintenu



Boîtier RDC Vision +
avec commandes intégrées



2 Pearl 4 canaux



Éclairage de zone



Barre palpeuse filaire



Compatible Box
Tydom en option



Excelis®

RÉSISTANCE & CONFORT



T EXCELIS

Alarme anti-intrusion qui détecte toute tentative de soulèvement de la porte !



PACK PREMIUM



Option maison connectée disponible



Boîtier Rollixo



2 Keygo



Commandes intégrées



Barre palpeuse radio



Eclairage de zone



Compatible toutes Box Somfy en option

Options

Organes de commande



Digicode radio



Digicode filaire impulsionnel




Émetteur mural 2 canaux



Récepteur d'éclairage 2 ou 4 canaux

Organes de sécurité



Barrage cellule reflex



Barrage cellule



Feu clignotant à led

Caisson

Coulisses



*selon configurations

Joint double lèvres

Jusqu'à 4360 mm de hauteur

CAISSON
avec renforts
pan coupé
aluminium
de 300 mm
ou 360 mm
(selon dimensions)

COULISSES
95 x 34 mm
équipées de joints
brosse intérieur et
extérieur avec film
d'étanchéité

SÉCURITÉ
anti-relevage
du tablier
haute résistance

**SYSTÈME
ANTI-CHUTE
DU TABLIER**

**JOINT
BAS**
double lèvres


Possibilité
d'intégrer des
**LAMES
HUBLOTS**

Une porte qui répond aux exigences
les plus strictes.

Sa conception vous assure une
durabilité et un confort d'utilisation
optimal et permet de réaliser
des portes de **grandes dimensions**.



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES



FRANCE
FERMETURES