STORE BANNE COFFRE · RÉF. SBC-CONFORT

Coffre *Confort.*

Jusqu'à 6 m de large · Avancée 3,50 m · Lambrequin Soltis en option
90 RAL inclus · Moteur Somfy Sunea iO · Classe 2 NF EN 13561

LARGEUR JUSQU'À	LAMBREQUIN	COLORIS ARMATURE
6,00 m	**Soltis** 86/92	**90** RAL
Avancée 1,50 à 3,50 m	Déroulant treuil ou motorisé	Nuancier complet inclus

CONTACT

01 64 58 53 15

contact@centpourcent-menuiseries.com

SCANNER → DEVIS

RÉF. SBC-CONFORT

Un coffre grand format, pour les terrasses généreuses.

Le modèle **Confort** couvre les grandes terrasses jusqu'à **6 m de large** et **3,50 m d'avancée**, avec en option un **lambrequin déroulant Soltis 86 ou 92** qui descend sous la barre de charge pour bloquer le soleil rasant. Armature aluminium thermolaquée, moteur radio **Somfy Sunea iO** inclus et résistance vent **Classe 2 NF EN 13561** — livré fini, toile réglée, prêt à poser.

01 Pourquoi choisir le Confort ?

Lambrequin Soltis

Toile micro-aérée déroulante **Soltis 86 ou 92** en option — treuil manuel ou motorisé. Bloque le soleil rasant tout en préservant la transparence.

Jusqu'à 6 m × 3,50 m

Bras à compensation angulaire Réf. 9000, 9500 ou 9503 selon dimensions. Profil avant 55 × 28, arrière 65 × 35.

90 RAL inclus

Nuancier complet sans supplément. Standards Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant. Bi-Color en option.

Sunea iO inclus

Moteur Somfy radio + télécommande Situo 1 iO. Compatible TaHoma, capteur vent Eolis 3D et LED variateur.

02 Dimensions sur mesure

Tolérance largeur ±15 mm · fabrication au mm près

Avancée	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur de passage
1 500 mm	2 160 mm	6 000 mm	1 850 mm
2 000 mm	2 660 mm	6 000 mm	1 850 mm
2 500 mm	3 160 mm	6 000 mm	1 850 mm
3 000 mm	3 720 mm	6 000 mm	1 850 mm
3 500 mm	4 220 mm	6 000 mm	1 850 mm

Tolérance ±15 mm. Avancées intermédiaires 2 750 et 3 250 mm également disponibles. Lambrequin déroulant jusqu'à 3 250 mm d'avancée.

03 Caractéristiques techniques

Fabrication usine France · Livré fini, toile réglée, prêt à poser

CLASSE 2 — NF EN 13561 | QUALICOAT & QUALIMARINE | FABRICATION FRANÇAISE 24 H

Lambrequin déroulant Soltis — en option	
TOILE	**Soltis 86 ou Soltis 92** — micro-aérée, transparente, anti-UV (Ferrari)
MANŒUVRE	Treuil + manivelle **ou** motorisé (télécommande multicanal obligatoire)
COMPATIBILITÉ	Disponible jusqu'à avancée maxi **3 250 mm**
Coffre & armature	
TYPE	**Coffre intégral aluminium hermétique** — hauteur 179 mm × prof. 241 mm (214 avec lambrequin)
BRAS	2 bras à compensation angulaire Réf. **9000, 9500 ou 9503** selon dim. · ressorts puissants · 2 câbles gainés
PROFILÉS	Avant **55 × 28** · arrière **65 × 35** — thermolaquage polyester 200°C
TUBE ENROULEMENT	Acier galvanisé **Ø85 R** · barre de charge aluminium
LABELS	**QUALICOAT & QUALIMARINE** · fixation de face incluse, pose plafond en option
Toile principale acrylique 290 g/m² — 270 références en stock	
INCLUS	**Dickson Orchestra** (205 coloris) · **Sattler Elements/Solids** (63 unis)
EN OPTION	**Latim Latimacryl** (18 coloris haute luminosité)
Motorisation Somfy & conformité	
MOTEUR D'ORIGINE	**Somfy Sunea iO** radio — télécommande **Situo 1 iO** fournie · compatible TaHoma
RÉSISTANCE VENT	**Classe 2** — NF EN 13561 (août 2015) — résistance maximale autorisée
FABRICATION	France · 24 h · livraison palette estimée à 5 jours

04 Options de personnalisation

- Lambrequin Soltis 86/92 à treuil
- Lambrequin Soltis 86/92 motorisé
- LED encastrés sous les bras + variateur
- Capteur vent Eolis 3D Wire Free
- Box domotique TaHoma Switch
- Bi-Color (bras couleur de la toile)
- Pose sous plafond
- Coloris hors nuancier (+72 h)

05 4 familles de finitions — 90 RAL inclus

Nuancier fabricant Akzo Nobel · thermolaqué polyester 200°C · sans supplément



Les Mats
6 couleurs — sobre, sans reflet



Les Sablées
28 couleurs — texturé, contemporain

Les Brillants
52 couleurs — laqué, haute brillance

Spéciales
4 finitions métallisées

Standards inclus : Blanc RAL 9010 · Beige RAL 1015 · Gris RAL 7016 brillant. Option Bi-Color (bras à la couleur de la toile). Hors nuancier disponible (+72 h).

06 Toiles 290 g/m² — 270 références

Acrylique teintée masse cousue · résistante UV · nuancier complet sur demande

Dickson Orchestra 205 COLORIS

Sattler Elements 63 COLORIS

Latim Latimacryl 18 COLORIS · OPTION

Orchestra Max 330 G/M² · OPTION

— CONTACTEZ-NOUS

Parlons de votre projet de store banne.

TÉL 01 64 58 53 15
MOBILE 06 66 99 78 31
EMAIL contact@centpourcent-menuiseries.com
SITE centpourcent-menuiseries.com
ADRESSE 9 impasse des Acacias — 91410 Richarville

DEVIS EN LIGNE

Référence : **SBC-CONFORT**. Fabrication française sur mesure en 24 h — livraison palette estimée à 5 jours. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés (législation en vigueur). Documents non contractuels — photos et nuanciers à titre d'illustration, nuances possibles selon fabrication. Dans la limite des stocks disponibles.