

100

100 % Menuiseries

FABRICATION · SUR-MESURE · LIVRAISON

FENÊTRES · PORTES DE GARAGE  
PORTAILS · STORES BANNE · VOLETS  
BROCHURE 2026

— STORE BANNE COFFRE · RÉF. SBC-GRANDE-LARGEUR

# Grande Largeur.

Couvre jusqu'à 12 m de large · Avancée 4 m · Bras super-renforcés  
90 RAL inclus · Moteur Somfy Sunea iO · Classe 2 NF EN 13561

LARGEUR JUSQU'À

**12 m**

Au-delà de 6 m : 2  
éléments

BRAS

**2/3/4 bras**

Super-renforcés dès 3 m  
d'avancée

COLORIS  
ARMATURE


**90 RAL**

Nuancier complet inclus

CONTACT

**01 64 58 53 15**

[contact@centpourcent-menuiseries.com](mailto:contact@centpourcent-menuiseries.com)



SCANNER → DEVIS

— RÉF. SBC-GRANDE-LARGEUR

## Un store **extra-large**, jusqu'à 12 mètres.

Le modèle **Grande Largeur** couvre les grandes terrasses, brasseries ou maisons à façade vitrée jusqu'à **12 m de large** et **4 m d'avancée** – livré en 2 éléments couplés au-delà de 6 m, avec 2, 3 ou 4 bras selon dimensions. Bras classiques **Réf. 9000** ou **super-renforcés 9003** au-delà de 3 m d'avancée (4 câbles gainés, ressorts puissants). Moteur Somfy Sunea iO inclus, certification **Classe 2 NF EN 13561**.

### 01 Pourquoi choisir l'Grande Largeur ?



#### Grande largeur 12 m

2 éléments couplés au-delà de 6 m, configuration 2, 3 ou 4 bras selon dim. Avancée jusqu'à 4 m.



#### Bras super-renforcés

Réf. 9000 standard ou **9003 super-renforcé** dès 3 m d'avancée – 4 câbles gainés, profil 65×35 / 80×43.



#### 90 RAL inclus

Nuancier complet sans supplément. Standards Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant.



#### Sunea iO inclus

Moteur Somfy radio + télécommande Sitio 1 iO. Compatible TaHoma, capteur vent Eolis 3D et LED variateur.

### 02 Dimensions sur mesure

Tolérance largeur ±15 mm · fabrication au mm près

Avancée	2 bras (1 élément)	3 bras (2 éléments)	4 bras (2 éléments)
<b>1 500 mm</b>	2 050 – 6 000 mm	–	6 001 – 12 000 mm
<b>2 000 mm</b>	2 550 – 6 000 mm	6 001 – 6 319 mm	6 320 – 12 000 mm
<b>2 500 mm</b>	3 130 – 6 000 mm	6 001 – 6 941 mm	6 942 – 12 000 mm
<b>3 000 mm</b>	3 630 – 6 000 mm	6 001 – 7 736 mm	7 737 – 12 000 mm
<b>3 500 mm</b>	4 130 – 6 000 mm	6 145 – 8 612 mm	8 613 – 12 000 mm
<b>4 000 mm</b>	4 630 – 6 000 mm	6 895 – 9 532 mm	9 533 – 12 000 mm

Tolérance ±15 mm. Hauteur de passage 1 850 mm. Avancées intermédiaires 2 750, 3 250 mm également disponibles. Pente 0–45°.

## 03 Caractéristiques techniques

Fabrication usine France · Livré fini, toile réglée, prêt à poser

CLASSE 2 – NF EN 13561

QUALICOAT & QUALIMARINE

FABRICATION FRANÇAISE 24 H

### Configuration grande largeur

LARGEUR	2 050 à 12 000 mm hors tout – store en 2 éléments couplés au-delà de 6 m
AVANCÉE	1 500 à 4 000 mm · tolérance ±15 mm
BRAS	2, 3 ou 4 bras selon largeur (3 bras : toujours 2 à gauche face au store)
PENTE	0–11° soleil · 11–45° soleil et pluie · 45° pente maxi

### Coffre & armature renforcée

TYPE	Coffre intégral aluminium hermétique – fabrication française
BRAS STANDARD	Réf. 9000 à compensation angulaire · ressorts puissants, 2 câbles gainés · profil avant 55×28 / arrière 65×35
BRAS RENFORCÉ	Réf. 9003 super-renforcé en série dès 3,50 m d'avancée · profil 65×35 / 80×43 · 4 câbles gainés, 2 ou 3 ressorts
TUBE ENROULEMENT	Aluminium Ø75 F · barre de charge aluminium
FINITION	Thermolaquage polyester 200°C · labels <b>QUALICOAT &amp; QUALIMARINE</b>
POSE	Fixation de face incluse · standards Blanc RAL 9010 / Beige RAL 1015 / Gris RAL 7016 brillant · plafond en option

### Motorisation Somfy & conformité

MOTEUR D'ORIGINE	Somfy Sunea iO radio – télécommande <b>Situo 1 iO</b> fournie · compatible TaHoma
RÉSISTANCE VENT	Classe 2 – NF EN 13561 (août 2015)

## 04 Options de personnalisation

● LED encastrés sous les bras (2/3/4)

● Toile Latim haute luminosité

● Capteur vent Eolis 3D Wire Free

● Box domotique TaHoma Switch

● Bi-Color (bras couleur de la toile)

● Pose sous plafond

## 05 4 familles de finitions — 90 RAL inclus


Nuancier fabricant Akzo Nobel · thermolaqué polyester 200°C · sans supplément



Standards inclus : Blanc RAL 9010 · Beige RAL 1015 · Gris RAL 7016 brillant. Option Bi-Color (bras à la couleur de la toile). Hors nuancier disponible (+72 h).

## 06 Toiles 290 g/m<sup>2</sup> — 270 références

Acrylique teintée masse cousue · résistante UV · nuancier complet sur demande



### — CONTACTEZ-NOUS

## Parlons de votre projet de store banne.

**TÉL** 01 64 58 53 15  
**MOBILE** 06 66 99 78 31  
**EMAIL** [contact@centpourcent-menuiseries.com](mailto:contact@centpourcent-menuiseries.com)  
**SITE** [centpourcent-menuiseries.com](http://centpourcent-menuiseries.com)  
**ADRESSE** 9 impasse des Acacias — 91410 Richarville



DEVIS EN LIGNE

Référence : **SBC-GRANDE-LARGEUR**. Fabrication française sur mesure en 24 h — livraison palette estimée à 5 jours. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés (législation en vigueur). Documents non contractuels — photos et nuanciers à titre d'illustration, nuances possibles selon fabrication. Dans la limite des stocks disponibles.