

100

100 % Menuiseries

FABRICATION · SUR-MESURE · LIVRAISON

FENÊTRES · PORTES DE GARAGE
PORTAILS · STORES DOUBLE-PENTE · VOILETS
BROCHURE 2026

— STORE DOUBLE-PENTE SUR PIEDS · RÉF. SDP-COMPACT

Double-Pente *Compact.*

Abri terrasse en V inversé sur 2 poteaux · Toiture toile 290 g/m²
2 lambrequins fixes inclus · Moteur Somfy Sunilus iO

LARGEUR JUSQU'À

6 m

Avancée 2 × 1,50 à 2,50 m

LAMBREQUINS

2 inclus

Droit ou Grande Vague

COLORIS
ARMATURE


90 RAL

Nuancier complet inclus

CONTACT

01 64 58 53 15

contact@centpourcent-menuiseries.com



SCANNER → DEVIS

— RÉF. SDP-COMPACT

Un abri double-pente sur pieds, pour terrasse ou commerce.

Le modèle **Compact** est un abri terrasse en **V inversé** monté sur 2 poteaux aluminium : deux toiles à pente réglable de 0 à 57° partent d'une faîtière centrale vers l'avant. Idéal pour **terrasse, brasserie ou commerce** – jusqu'à 6 m de large, 2 lambrequins fixes inclus, moteur Somfy Sunilus iO, certification **Classe 2 NF EN 13561**.

01 Pourquoi choisir le Compact ?



Double-pente sur pieds

Toiture en V inversé sur 2 poteaux alu à visser au sol. Pieds inclus, libre des façades.



Sunilus iO inclus

Moteur Somfy radio + Situio 1 iO. ALTUS RTS ou Filaire LT au choix sans supplément.



2 lambrequins fixes inclus

Forme Droit ou Grande Vague, même toile que la toiture. Hauteur maxi 300 mm.



90 RAL inclus

Nuancier complet sans supplément. Standards Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016.

02 Dimensions sur mesure

Tolérance largeur ± 15 mm · fabrication au mm près

Avancée par côté	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur poteau
1 500 mm	2 530 mm	6 000 mm	Variable
1 750 mm	2 780 mm	6 000 mm	Variable
2 000 mm	3 030 mm	6 000 mm	Variable
2 500 mm	3 530 mm	6 000 mm	Variable

Tolérance ± 15 mm. Poteaux alu 40x40 hauteur 2650 mm (recoupables). Pieds à visser au sol (250x250) inclus · pieds à poser ou platines pour sol tendre en option.

CONFIGUREZ EN LIGNE

Dimensions, finition RAL, toile, motorisation — prix en temps réel sur le configurateur.



03 Caractéristiques techniques

Fabrication usine France · Livré fini, toile réglée, prêt à poser

CLASSE 2 – NF EN 13561

QUALICOAT & QUALIMARINE

FABRICATION FRANÇAISE 24 H

Structure double-pente

TYPE	Abri double-pente sur 2 poteaux aluminium 40×40 hauteur 2650 mm (recoupables)
BRAS	2×2 bras Réf. 9006 à compensation angulaire · ressorts puissants, 2 câbles gainés · profil avant/arrière 55×27
TUBE ENROULEMENT	Galva Ø70 R · barre de charge alu 60×70 (ou galva Ø40 sans lambrequin)
INCLINAISON	Réglage usine 11° · 0–11° soleil · 11–57° soleil et pluie · 57° pente maxi
PIEDS INCLUS	2 pieds alu sur platine 250×250 à visser au sol – platines 400×400 sol tendre et pieds à poser 1500 mm en option
FINITION	Thermolaquage polyester 200°C · labels QUALICOAT & QUALIMARINE

Toile acrylique 290 g/m² – 270 références en stock

INCLUS	Dickson Orchestra (205 coloris) · Sattler Elements/Solids (63 unis)
LAMBREQUINS FIXES	2 inclus (forme Droit ou Grande Vague, hauteur maxi 300 mm, même toile que la toiture)
TOILE DIFFÉRENTE	Lambrequins avec toile différente du store : en option

Motorisation Somfy & conformité

MOTEUR D'ORIGINE	Somfy Sunilus iO radio – télécommande Situo 1 iO fournie · compatible TaHoma
AU CHOIX SANS SUPPLÉMENT	ALTUS RTS (radio classique) · Filaire LT avec interrupteur
DOMOTIQUE	Somfy iO · TaHoma Switch · Smoove Origin iO · Eolis 3D Wire Free
FABRICATION	France · 24 h · livraison palette estimée à 5 jours

04 Options de personnalisation

● LED encastrés sous les bras (4 bras)

● Auvent + joues d'auvent (+70 mm)

● Renforts pied haut (+stabilité)

● Pieds alu à poser 1500 mm

● Platines 400×400 sol tendre

● Capteur vent Eolis 3D Wire Free

05 4 familles de finitions — 90 RAL inclus


Nuancier fabricant Akzo Nobel · thermolaqué polyester 200°C · sans supplément



Standards inclus : Blanc RAL 9010 · Beige RAL 1015 · Gris RAL 7016 brillant. Option Bi-Color (bras à la couleur de la toile). Hors nuancier disponible (+72 h).

06 Toiles 290 g/m² — 270 références

Acrylique teintée masse cousue · résistante UV · nuancier complet sur demande



— CONTACTEZ-NOUS

Parlons de votre projet de store banne.

TÉL 01 64 58 53 15
MOBILE 06 66 99 78 31
EMAIL contact@centpourcent-menuiseries.com
SITE centpourcent-menuiseries.com
ADRESSE 9 impasse des Acacias — 91410 Richarville



DEVIS EN LIGNE

Référence : SDP-COMPACT. Fabrication française sur mesure en 24 h — livraison palette estimée à 5 jours. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés (législation en vigueur). Documents non contractuels — photos et nuanciers à titre d'illustration, nuances possibles selon fabrication. Dans la limite des stocks disponibles.